

# Όλα τα προϊόντα στα χέρια σας!

**FILA**<sup>®</sup>  
surface care solutions



Καθαριότητα και συντήρηση  
κεραμικού πορσελάνης,  
κλίνκερ και φυσικής πέτρας



**FILA Easy Guide**

ο σύντομος δρόμος για κάθε λύση



## ΣΥΣΤΗΜΑ FILA: ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Συνιστώνται από τους καλύτερους παραγωγούς δαπέδων και επενδύσεων παγκοσμίως. Τα διαλύματα Fila δεν είναι απλά προϊόντα: παρέχουν πλήρη επεξεργασία η οποία, από τη μία φάση στην άλλη, δίνει αξία στις επιφάνειες αλλά πάντα με σεβασμό στα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Από το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση έως τη συντήρηση, το Σύστημα Fila εγγυάται αποτελέσματα που διαρκούν στο χρόνο. **4 απλές φάσεις:**

Armonie  
by  
Arte•Casa®



  
atlas concorde

 CERAMICHE  
**coem**

**Dado Group**

**FIORANESE**  
CERAMICA

 **inalco**  
*Always slim*

  
Keraben

**Lapitec®**  
Prestigious Italian Surface

 CERAMICA  
**SANT'AGOSTINO**

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, VIDA, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BASALTINA, CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CERAMICA COLLI, CERANOSA, CERCOM, CERDOMUS, CIPAGRES, CIR, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDILS, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EXAGRES VERSATILE, FLAVIKER, FLO, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI PIETRE, GRE, GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STON, KEOPE, KERAMA MARAZZ, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CAN, DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE, MIRAGE, MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NAXOS, N, PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GRO, SENIO, SETTECENTO, SICC MARMI, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TE

# ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ FILA.



**ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ** - θεμελιώδες για την αφαίρεση των υπολειμμάτων τσιμέντου και τη διευκόλυνση των φάσεων από την προστασία έως τη συντήρηση.

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** - για να εμποδιστεί η απορρόφηση υγρών και λιπαρών λεκέδων.

**ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ** - για την προστασία του υλικού από τη φθορά και την ταυτόχρονη επίτευξη ενός διαφορετικού αισθητικού αποτελέσματος.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** - απλή και εύκολη χρήση που ενισχύει την προστασία και εξαφανίζει την επιφανειακή βρωμιά.



ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARTE BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BUDRI, CAESAR, CAPRI CERAMICA VOGUE, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, PO, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, DANILO RAMAZZOTTI, STONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, RIM USA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GANMAR, S CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO EWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIAMARMI, ITERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS CE SRL, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, NOVO CERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA, E, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PROVENZA, UP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, ECNICERAMICA, VALCUCINE, VENEZIAN TICA, VENISSA CERAMICA, VIVA CERAMICA

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

<b>DETERDEK</b>	σελ. 5
<b>FILABRIO</b>	σελ. 6
<b>FILACLEANER</b>	σελ. 7
<b>FILACR10</b>	σελ. 8
<b>FILAFUEGO</b>	σελ. 9
<b>FILAMARBLE RESTORER</b>	σελ. 10
<b>FILANO DROPS</b>	σελ. 11
<b>FILANOPAINT STAR</b>	σελ. 12
<b>FILANO RUST</b>	σελ. 13
<b>FILANOSPOT</b>	σελ. 14
<b>FILAPHZERO</b>	σελ. 15
<b>FILAPS87</b>	σελ. 16
<b>FILAREFRESH</b>	σελ. 17
<b>FILASR95</b>	σελ. 18
<b>FILAVIA BAGNO</b>	σελ. 19
<b>FILAZERO SIL</b>	σελ. 20
<b>FUGANET</b>	σελ. 21

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

<b>FILAFOB</b>	σελ. 22
<b>FILAMP90</b>	σελ. 23
<b>FILAMP90 ECO PLUS</b>	σελ. 24
<b>FILAPRW200</b>	σελ. 25
<b>FILAPW10</b>	σελ. 26
<b>FILASTONE PLUS</b>	σελ. 27
<b>FILASTONE PLUS ECO</b>	σελ. 28
<b>FILASTOP DIRT</b>	σελ. 29
<b>FILAWET</b>	σελ. 30
<b>FILAWET ECO</b>	σελ. 31
<b>FILAW68</b>	σελ. 32
<b>FUGAPROOF</b>	σελ. 33
<b>HYDROREP</b>	σελ. 34
<b>HYDROREP ECO</b>	σελ. 35

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

<b>FILAMATT</b>	σελ. 36
<b>FILAKRISTALL PLUS</b>	σελ. 37
<b>FILASATIN</b>	σελ. 38



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
- ΠΕΤΡΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τις επικαθίσεις της τοποθέτησης και τα μπάζα.
- Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από το κότο.
- Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από δάπεδα, επενδύσεις (ντους), είδη υγιεινής.
- Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά δάπεδα.
- Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.
- Αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες σκουριάς.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.
- Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των υλικών.
- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Δεν φθείρει τους αρμούς.
- Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία από αλουμίνιο ή ατσάλι (καλύμματα, αγωγούς...).
- Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: κότο, κεραμικά πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα ανθεκτική στα οξέα.
- Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την αραιώση, καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
- Είναι αποτελεσματικό ακόμα και στην αφαίρεση υπολειμμάτων από αρμούς με πρόσθετα.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο 1:5:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Κεραμικό πορσελάνης 1:5:** 40 m<sup>2</sup>

**Φυσική πέτρα 1:5-1:10:** 20/35 m<sup>2</sup>

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΤΖΑΜΙΑ, ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
- ΠΑΡΚΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
- ΑΤΣΑΛΙ
- ΜΑΡΜΑΡΟ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τους ρύπους από όλες τις επιφάνειες: επενδύσεις, κεραμικά, πλαστικά παρκέ, επισμαλτωμένες επιφάνειες, ανοξείδωτο ατσάλι, τζάμια και καθρέφτες.
- Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, έπιπλα και παρκέ γραφείων.
- Ιδανικό για επιφάνειες από μάρμαρο και γρανίτη.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει αλκοόλ ή αμμωνία.
- Παρά την ήπια σύνθεσή του, απομακρύνει άριστα τις λιπαρές ουσίες.
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Δεν αφήνει κηλίδες.
- Ήπιο απορρυπαντικό για όλες τις επιφάνειες.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger):  
κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILACLEANER

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΞΥΛΟ
- ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕ
- ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑΣ
- ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ PVC

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις επενδύσεις.
- Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
- Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση των δαπέδων από φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινιρίσμα και ευαισθησία στα σκληρά καθαριστικά.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Σε μεγάλη αραιώση (1:200) δεν χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί δεν αφήνει υπόλειμμα.
- Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα χρήσης σε ποικίλες αραιώσεις.
- Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των κερωμένων επιφανειών.
- Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 και πάνω), υπάρχει δυνατότητα χρήσης με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων.
- Ιδανικό για παρκέ.
- Ευχάριστο άρωμα.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Συντήρηση 1:200:** 1500 m<sup>2</sup>


**Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30:** 50 m<sup>2</sup>

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΛΙΝΚΕΡ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδιαίτερα παχύρρευστο υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα, λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
- Ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, όπως το κεραμικό πορσελάνης, ο επισμαλτωμένος πηλός και τα γυάλινα μωσαϊκά.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χάρη στην παχύρρευστη μορφή του, αφαιρεί από τις επιφάνειες λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
- Αποτελεσματικό ακόμη και σε επίμονα και παλιά υπολείμματα.
- Σέβεται το υλικό.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ευχάριστο άρωμα αμυγδάλου.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

έως και 10 m<sup>2</sup>

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική (εξαρτάται από την ποσότητα και την παλαιότητα του υπολείμματος)

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.





- ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΑ
- ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΚΟΤΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Απορρυπαντικό σε σπρέι αφρού για την αφαίρεση της αιθάλης, ειδικό για τον καθαρισμό των τζαμιών και των επενδύσεων σε σόμπες και τζάκια.
- Αφαιρεί ακόμη και τη δύσκολη βρωμιά από καμένες λιπαρές ουσίες σε φούρνους, σχάρες, εστίες, επενδύσεις μπάρμπεκιου από τούβλα και φυσική πέτρα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καθαριστική δράση
- Αποτελεσματικό ακόμη και σε επενδύσεις
- Ενεργεί γρήγορα
- Δεν στάζει και δεν αφήνει κηλίδες.
- Ευχάριστο άρωμα
- Εύκολη χρήση

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Μία συσκευασία διαρκεί για ένα ολόκληρο τρίμηνο\*

\* Ενδεικτική τιμή σε συνθήκες συχνής χρήσης

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

500 ml με ακροφύσιο σπρέι.  
Κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILAMARBLE RESTORER

ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ: ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΞΙΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ  
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ



ΣΕ



- **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ**
- **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ**

## ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

- Fila MarbleOne, κίτρινο μεταλλικό παντ.
- Fila MarbleTwo λευκό παντ με ρητίνη.
- Fila MarbleThree μπλε παντ με ρητίνη.
- Fila MarbleSponge λευκό γυαλιστικό σφουγγάρι.
- Fila MarbleShine, γυαλιστικό για μάρμαρο - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, βερνίκι για μάρμαρο - 250 ml.
- Γάντια.

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για το φρεσκάρισμα μικρών επιφανειών από μάρμαρο, τραβερτίνη ή γυαλισμένη ασβεστολιθική πέτρα, που έχουν προσβληθεί από όξινες ουσίες ή ατμοσφαιρικά στοιχεία.
- Είναι ιδανικό για την αποκατάσταση επιφανειών στο μπάνιο ή την κουζίνα, σε τραπέζια, σκαλοπάτια, κατώφλια, περβάζια.
- Εξαφανίζει ακόμη και το θάμπωμα που προκαλεί η φθορά.
- **ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ:** κιτ αποκατάστασης έως και 30 φθορών διαμέτρου 6-7 cm σε επιφάνειες 1,5 m<sup>2</sup>.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κιβώτια των 4 τεμαχίων.

# FILANO DROPS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ



- ΓΥΑΛΙ
- ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει και προστατεύει τις γυάλινες επιφάνειες, καθιστώντας τις υδρόφιλες, οπότε το νερό γλιστρά και φεύγει χωρίς να αφήνει ίχνη αλάτων.
- Ιδανικό για θαλάμους ντους.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα καθότι δεν αφήνει κηλίδες, οικολογικό.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή συντήρηση σε βρύσες, ατσάλινες λεπτομέρειες και πλέξιγκλας.
- Η μη όξινη σύνθεσή του το καθιστά κατάλληλο για χρήση ακόμη και σε υλικά ευαίσθητα στα οξέα ή κοντά στα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οξέα.
- Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, καθιστά περιττή τη χρήση άλλων προϊόντων κατά των αλάτων.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger):  
κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILANOPAINT STAR

ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΣΟΒΑΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους με ή χωρίς επεξεργασία: βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες (τσιμεντένια τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.ά.).
- Αφαιρεί τα προστατευτικά FILAWET και FILAPT10 σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή όταν χρειάζεται πλήρης καθαρισμός σε βάθος.
- Παχύρρευστη σύνθεση: ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους.
- Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος.
- Καθαρίζει τους εξωτερικούς τοίχους από το νέφος και τη σκόνη.
- Αφαιρεί προϊόντα που δημιουργούν μεμβράνες και λεκέδες με μορφή βερνικιού από το κότο (όπως π.χ. κάποια λιπάσματα).

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη χρήση.
- Έτοιμο για χρήση: δεν χρειάζεται αραιώση.
- Υγρό αφαίρεσης βερνικιού με βάση το νερό.
- Γρήγορο και πολύ αποτελεσματικό.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

5 m<sup>2</sup>

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές”

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILANO RUST

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



- ΜΑΡΜΑΡΟ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
- ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΚΟΤΟ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί επιφανειακούς λεκέδες σκουριάς.
- Χάρη στη μη όξινη σύνθεσή του, είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως τα γυαλιστερά μάρμαρα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστη σύνθεση: επιτρέπει τη δράση απευθείας επάνω στο λεκέ που πρέπει να αφαιρεθεί, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αποτρέποντας τη σπατάλη περιττής ποσότητας.
- Δρα σε ελάχιστα λεπτά: εξαφανίζει τους λεκέδες σε μόλις 15 λεπτά από την εφαρμογή.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILANOSPOT

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΟΤΟ,  
ΚΛΙΝΚΕΡ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ  
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τους λιπαρούς και ελαιώδεις λεκέδες από κότο, κλίνκερ, φυσική πέτρα, γρανίτη, συσσωματώματα, μάρμαρο αντικέ, χαλίκι ή βότσαλο, τσιμέντο.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα πρακτικό λόγω του άνετου ψεκαστήρα.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε κότο εξωτερικού χώρου χωρίς επεξεργασία ή επεξεργασμένο με προϊόντα που δεν δημιουργούν μεμβράνη.
- Δεν αφήνει ίχνη εάν η κηλίδα είναι νωπή.
- Ιδανικό ακόμη και επάνω σε κλίνκερ, κόκκινο κεραμικό και φυσική πέτρα.
- Καθαρίζει εκεί όπου δεν φτάνουν τα άλλα αφαιρετικά λεκέδων.
- Υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις μη επεξεργασμένες επιφάνειες.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί βρωμιές και υπολείμματα μπάζων.
- Εξαφανίζει τυχόν κρυσταλλικά άλατα.
- Καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
- Είναι απαραίτητο για το κότο όταν δεν αρκούν τα κοινά όξινα προϊόντα ρυθμισμένου τύπου που αφαιρούν το πουρί.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.
- Σε σύγκριση με τα αδιάλυτα οξέα, των οποίων η δράση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρεί το πουρί σε βάθος χρόνου.
- Είναι παχύρρευστο, επομένως ενδείκνυται για χρήση σε κάθετους τοίχους.
- Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.

## ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο 1:5:** 20 m<sup>2</sup>

**Κεραμικό πορσελάνης 1:5:** 40 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ PVC

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαλυμένο, καθαρίζει και απομακρύνει το λίπος σε πολύ βρώμικα δάπεδα από κεραμικό πορσελάνης, κεραμικό, φυσική πέτρα, κότο και τσιμέντο.
- Αδιάλυτο, αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το κεραμικό πορσελάνης.
- Είναι ιδανικό για βασικό πλύσιμο σε πέτρες μη ανθεκτικές στα οξέα.
- Ιδανικό για το βασικό πλύσιμο του τσιμέντου.
- Αποκηρωτικό για υδατοδιαλυτό κερί, πατίνα κεριού και επαναγουαλιζόμενο κερί.
- Εξαφανίζει τα υπολείμματα προκαταρκτικής επεξεργασίας από λεία γυαλιστερά κεραμικά πορσελάνης.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ένα προϊόν, τρεις δράσεις: καθάρισμα, αφαίρεση λεκέδων, αποκήρωση.
- Το μοναδικό προϊόν που αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το κεραμικό πορσελάνης.
- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

## ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Συντήρηση 1:20:** 200 m<sup>2</sup>

**Αποκήρωση 1:5:** 20 m<sup>2</sup>

**Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:5:** 30 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.





- **ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ**
- **ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ**
- **ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**
- **ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ-ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑ-ΡΗΤΙΝΗΣ**

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει τις επιφάνειες από φυσική πέτρα που έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία με αδιαβροχοποιητικά.
- Ανανεώνει και διατηρεί την προστασία κατά των λεκέδων στο χρόνο.
- Ιδανικό για την τακτική συντήρηση επιφανειών κουζίνας και μπάνιου, τραπεζιών, περβαζιών κ.λπ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από απορροφητικό κεραμικό που έχουν προηγουμένως αδιαβροχοποιηθεί.
- Ενδείκνυται επίσης για συσσωματώματα μαρμάρου-ρητίνης και χαλαζία-ρητίνης.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Όταν χρησιμοποιείται καθημερινά, καθαρίζει τις επιφάνειες και ενισχύει την επεξεργασία προστασίας κατά των λεκέδων.
- Ουδέτερο προϊόν, κατάλληλο ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιφάνειες από φυσική πέτρα.
- Εύκολη χρήση.
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ευχάριστο άρωμα.
- Πιστοποιημένο για την επαφή με τρόφιμα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): κιβώτια των 12 τεμαχίων.



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τους έγχρωμους οργανικούς λεκέδες: κρασί, καφέ, αναψυκτικά, τσάι κ.ά.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απομακρύνει τους λεκέδες σε βάθος όταν τα κοινά καθαριστικά αποτυγχάνουν.
- Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση των λεκέδων σε επιφάνειες από φυσική πέτρα (μάρμαρο, τραβερτίνη, συσσωματώματα).
- Είναι δυνατή η απαλή χρήση του σε φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινίρισμα, καθότι δεν φθείρει το φινίρισμα.
- Ιδανικό σε κεραμικές επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα (κεραμικό πορσελάνης, πλακίδια ψημένα μία φορά με τραχιά επιφάνεια).

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILAVIA BAGNO

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  
ΑΛΑΤΩΝ



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
- ΓΥΑΛΙ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει σε βάθος όλες τις επιφάνειες του μπάνιου.
- Απομακρύνει τις επικαθίσεις ασβεστίου.
- Κάνει τα πάντα λαμπερά.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα είδη υγιεινής ως τα δάπεδα.
- Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: ψεκάζετε και περνάτε.
- Ιδανικό για μωσαϊκά.
- Δεν φθείρει τις μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
- Δεν προκαλεί φθορές στα είδη μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): κιβώτια των 12 τεμαχίων.



- ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΕΜΕΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΧΡΟΜΙΟ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει ολόκληρο το μπάνιο, από το μπάνιο μέχρι το πάτωμα.
- Απομακρύνει τα υπολείμματα του σαπουνιού.
- Κάνει τα πάτωμα να λάμψουν.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα είδη υγιεινής ως τα δάπεδα.
- Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: ψεκάσετε και περνάτε.
- Ιδανικό για μωσαϊκά.
- Δεν φθείρει τις μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
- Δεν προκαλεί φθορές στα είδη μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικό κουτί των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



## ▶ ΑΡΜΟΙ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

### ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Καθαρίζει σε βάθος τους αρμούς σε κεραμικά πατώματα και επενδύσεις: πλακίδια ψημένα μία ή δύο φορές, κεραμικό πορσελάνης, με τη μόνη εξαίρεση των απορροφητικών υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί.

### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Εύχρηστο χάρη στην πολύ πρακτική συσκευασία με εργονομική λαβή και δοσομετρητή σπρέι.
- ▶ Δεν φθείρει και δεν διαβρώνει τα πλακίδια.
- ▶ Δεν περιέχει οξέα ή υποχλωρικό νάτριο.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger):  
κιβώτια των 12 τεμαχίων.



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΜΗ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ  
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διάλυμα κατά των λεκέδων για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
- Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα για επιφάνειες εσωτερικού χώρου με τραχύ ή ρουστίκ φινίρισμα.
- Ιδανικό για την επεξεργασία των πλακιδίων από γρανίτη και τσιμέντο.
- Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την αρχική όψη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Είναι πιστοποιημένο ως "ιδανικό για επαφή με τρόφιμα".
- Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο κότο και μάρμαρο με αντικέ φινίρισμα.
- Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα δρομάκια όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Πέτρα:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Κότο** λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m<sup>2</sup>

**Κότο** χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα: 5/10 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου:** κιβώτια των 6 τεμαχίων.

**Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ▶ ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ▶ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρα και γρανίτες με γυαλιστερό φινίρισμα.
- ▶ Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετες επιφάνειες από φυσική γυαλισμένη πέτρα.
- ▶ Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών στο μπάνιο και την κουζίνα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
- ▶ Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- ▶ Είναι πιστοποιημένο ως "ιδανικό για επαφή με τρόφιμα".
- ▶ Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
- ▶ Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- ▶ Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Μάρμαρο/Γρανίτης:** 30 m<sup>2</sup>

**κεραμικό πορσελάνης:** 30/40 m<sup>2</sup>

**Βενετσιάνικο:** 20 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Μεταλλικά κουτιά των 250 ml:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου:** κιβώτια των 6 τεμαχίων.

**Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.

# FILAMP90 ECO PLUS



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ  
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



- ▣ ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ▣ ΜΑΡΜΑΡΟ
- ▣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ▣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ LEED®

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▣ Προστατευτικό κατά των λεκέδων με φυσική όψη.
- ▣ Αποτελεί την καλύτερη οικολογική επιλογή για προστασία από τους λεκέδες σε κεραμικά πορσελάνης, φυσική πέτρα, μάρμαρο και γρανίτη με φινιρίσμα γυαλιστερό, επιχρισμένο, βουρτσισμένο, λεπτής λείανσης ματ.
- ▣ Μειώνει την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
- ▣ Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- ▣ Άριστο επίσης για αρμούς, κεραμικά κρακελέ, μωσαϊκά, μαρμαρορητίνες, πλάκες μνημείων.
- ▣ Είναι ιδανικό ακόμη και για την επεξεργασία πλακιδίων από τσιμέντο και ανασυσταμένη πέτρα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▣ Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus.
- ▣ Συμβάλλει στα κριτήρια LEED.
- ▣ Δεν περιέχει υδρογονανθρακικά διαλυτικά: οικολογική επεξεργασία.
- ▣ Έχοντας ως βάση το νερό, υποστηρίζει καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει 24-48 ώρες από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
- ▣ Εφαρμογή με ένα μόνο χέρι. Εφαρμόστε και επεξεργαστείτε το προϊόν τρίβοντας την επιφάνεια μέχρι το προϊόν να απορροφηθεί πλήρως.
- ▣ Δεν δημιουργεί μεμβράνη και δεν κιτρινίζει.
- ▣ Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών, πάγκων κουζίνας και λουτρών.
- ▣ Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και κριθεί "ιδανικό για επαφή με τρόφιμα".
- ▣ Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 4 ώρες.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Λείο κεραμικό πορσελάνης:** 30-40 m<sup>2</sup>

**Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης:** 20-30 m<sup>2</sup>

**Πέτρα λεία ματ:** 10-20 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία των 250 ml:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 6 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



# FILAPRW200

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αδιαβροχοποιητικό με βάση το νερό, αποτελεσματικό ενάντια στη βρωμιά της τοποθέτησης, διευκολύνει την αρμολόγηση και το καθάρισμα που ακολουθεί, χωρίς να αλλάζει την όψη των υλικών.
- Ιδανικό για απορροφητικά υλικά όπως το κόττο, το κλίνκερ, φυσική πέτρα, ανασυσταμένη και συσσωματώματα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από το ρευστοκονίαμα.
- Δεν επηρεάζει την προσκόλληση του αρμού στο υλικό.
- Απλουστεύει το καθάρισμα μετά την τοποθέτηση.
- Μειώνει το χρόνο στεγνώματος, καθιστώντας πιο γρήγορη την επόμενη επεξεργασία.
- Δεν επηρεάζει την όψη του υλικού.
- Μη θυσιαζόμενο.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Μετά την εφαρμογή, υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε προστατευτικής επεξεργασίας.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Πέτρα:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Κόττο** λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m<sup>2</sup>

**Κόττο** χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα: 7/10 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# FILAPW10



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  
ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



- ▶ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
- ▶ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ▶ ΜΑΡΜΑΡΟ
- ▶ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ▶ ΚΟΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Προστατευτικό κατά της ανάδυσης, για εφαρμογή στο πίσω μέρος πλακιδίων ή τιακών από απορροφητικά υλικά που προορίζονται για τοποθέτηση.
- ▶ Εμποδίζει την ανάδυση ρυπαντών από το υπόστρωμα στην επιφάνεια του υλικού (άλατα, τανίνες, σιδηρούχες ουσίες κλπ), προλαμβάνοντας το σχηματισμό κηλίδων ή/και λεκέδων.
- ▶ Προστατευτικό για εφαρμογή πριν από την τοποθέτηση.
- ▶ Προϊόν ειδικό για φυσική πέτρα, γρανίτη, μάρμαρο, συσσωματώματα, κότο και απορροφητικά υλικά.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Εμποδίζει την ανάδυση ρυπογόνων παραγόντων και αποτρέπει το σχηματισμό επιφανειακών κηλίδων και λεκέδων.
- ▶ Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη, ενώ αφήνει την επεξεργασμένη επιφάνεια να αναπνέει.
- ▶ Δεν επηρεάζει τα συγκολλητικά χαρακτηριστικά της κόλλας και των αρμών (κανονισμός UNI EN 1348-2009 και ASTM C482-02 R-2009).
- ▶ Προϊόν με βάση το νερό - χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις.
- ▶ Απόλυτη προστασία.
- ▶ Ιδανικό για δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

10/15 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κάδοι των 5 λίτρων, κιβώτια των 4 τεμαχίων.

# FILASTONE PLUS

ΑΝΑΞΩΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  
ΛΕΚΕΔΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ



- ▶ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ▶ ΜΑΡΜΑΡΟ
- ▶ ΓΡΑΝΙΤΗΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
- ▶ Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, προστατεύοντάς το από τους λεκέδες και την υγρή και ελαιώδη βρωμιά.
- ▶ Ιδανικό για περβάζια, επιφάνειες, ροζέτες, διακοσμητικά στοιχεία.
- ▶ Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
- ▶ Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ προσφέρει διαρκή προστασία που αντέχει στο χρόνο.
- ▶ Ιδιαίτερα αυξημένη καλυπτικότητα.
- ▶ Εξαφανίζει τις φθορές του γρανίτη.
- ▶ Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- ▶ Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Γυαλιστερές πέτρες:** 30/50m<sup>2</sup>

**Τραχιές πέτρες:** 15/25m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
- ΜΑΡΜΑΡΟ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αναζωογονητικό προστατευτικό.
- Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
- Διεισδύει στο υλικό σε βάθος, μειώνοντας την απορρόφηση της βρομιάς.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει πιο ζωντανή όψη σε κάθε φινίρισμα.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED σύμφωνα με το ιταλικό και το αμερικανικό πρωτόκολλο.
- Υδατική βάση: οικολογική επεξεργασία
- Έχοντας ως βάση το νερό, είναι κατάλληλο για καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει εντός λίγων ημερών από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
- Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει, δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Ελεγμένο για την επαφή με τρόφιμα, ιδανικό για τραπέζια και επιφάνειες πάγκων.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Γυαλιστερές πέτρες:** 30/50m<sup>2</sup>

**Τραχίες πέτρες:** 15/25m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου:** κιβώτια των 6 τεμαχίων.

**Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- DOMHMENO ΚΕΡΑΜΙΚΟ
- ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Βελτιώνει την αντοχή του υλικού στη βρωμιά που προκαλούν τα πατήματα.
- Προστατεύει την επιφάνεια από τους υγρούς και ελαιώδεις λεκέδες.
- Διευκολύνει τον καθαρισμό των επιφανειών.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεσμεύεται χημικά στο υλικό χωρίς να δημιουργεί μεμβράνη στην επιφάνεια.
- Δεν επηρεάζει τον αρχικό βαθμό ολισθηρότητας του υλικού (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις μεθόδους **B.C.R.A.** και **ASTMC 1028-2007**).
- Δυνατότητα χρήσης τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Δεν κιτρινίζει και είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Δομημένο κεραμικό 40 - 50 m<sup>2</sup>:**

**Φυσικό κεραμικό 50 - 60 m<sup>2</sup>**

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά των 500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



## ▶ ΤΡΑΧΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

### ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινίρισμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
- ▶ Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
- ▶ Στερεωτική επεξεργασία.

### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
- ▶ Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- ▶ Δεν ξεφλουδίζει.

### ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

10/20 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.  
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΚΟΤΟ
- ΤΟΦΟΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατευτικό κατά των κηλίδων και της βρομιάς με υγρή όψη, για επιφάνειες από αγυάλιστη φυσική πέτρα, αγυάλιστα συσσωματώματα και κότο.
- Αποτρέπει την απορρόφηση κηλίδων και διευκολύνει την αφαίρεση της βρομιάς.
- Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για εξωτερικούς χώρους, κατάλληλο επίσης και για εσωτερικούς.
- Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικολογική επεξεργασία: με βάση το νερό.
- Αυξημένη αντοχή σε πολλά πατήματα.
- Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
- Διευκολύνει την μετέπειτα συντήρηση.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στον πάγο (UNI EN ISO 10545-12).
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.
- Προϊόν πιστοποιημένο ως κατηγορίας A+ σύμφωνα με τον γαλλικό κανονισμό για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.
- Προϊόν που συμμορφώνεται με:
  - Γαλλικά συστατικά CMR
  - AgBB
  - Βελγικός κανονισμός

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Μη γυαλισμένη πέτρα και συσσωματώματα:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Κότο:** 7/20 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ▣ ΚΟΤΟ
- ▣ ΚΛΙΝΚΕΡ
- ▣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ▣ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▣ Διαποτίζει και προστατεύει τα απορροφητικά υλικά, όπως η τραχιά φυσική πέτρα, το κότο και το τσιμέντο, από τους ελαιώδεις λεκέδες.
- ▣ Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
- ▣ Ενδείκνυται τόσο για εσωτερικά όσο και για εξωτερικά δάπεδα.
- ▣ Σε εσωτερικά δάπεδα, ως προστατευτικό βάσης πριν από το κερί.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▣ Φυσική όψη: δεν αλλάζει την αισθητική.
- ▣ Έχει βάση το νερό: πιο οικολογική επεξεργασία και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας.
- ▣ Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- ▣ Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- ▣ Ιδανικό ακόμη και για επιφάνειες από τσιμέντο.
- ▣ Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.
- ▣ Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο** λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m<sup>2</sup>

**Κότο** χειροποίητο, πλάκες, τούβλα, ισπανικού τύπου: 7/10 m<sup>2</sup>

**Πέτρα:** 10/20 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



# FUGAPROOF

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ  
ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ



**ΑΡΜΟΙ ΜΕ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ**

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Εμποδίζει την απορρόφηση των λεκέδων.
- Διευκολύνει την αφαίρεση της βρωμιάς.
- Ιδανικό για μωσαϊκά.
- Διατηρεί τους αρμούς σαν καινούργιους για χρόνια.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν χρωματίζει τους αρμούς.
- Διπλή δράση: προστατεύει τους αρμούς και διευκολύνει την καθαριότητα.
- Άοσμο.
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα.
- Πιο οικολογικό προϊόν με βάση το νερό.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1<sup>Plus</sup>

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

100 m<sup>2</sup> με πλακίδια 10x10 και αρμούς 0,5 cm

750 m<sup>2</sup> με πλακίδια 30x30 και αρμούς 0,2 cm

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συσκευασίες των 500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

# HYDROREP

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ  
ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ



- ▶ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ▶ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ▶ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▶ Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την υγρασία.
- ▶ Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
- ▶ Ιδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
- ▶ Προστατεύει τους αρμούς.
- ▶ Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η ατμόσφαιρα.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και φρεσκάρεται εύκολα.
- ▶ Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
- ▶ Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- ▶ Διεισδύει ευκολότερα.
- ▶ Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
- ▶ Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
- ▶ Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Φυσική πέτρα:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Τσιμέντο:** 5 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ❑ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ❑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ❑ ΚΟΤΟ
- ❑ ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ
- ❑ ΚΛΙΝΚΕΡ
- ❑ ΣΟΒΑΣ
- ❑ ΤΟΦΟΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ❑ Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
- ❑ Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, διατηρώντας την ικανότητά του να αναπνέει.
- ❑ Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, μούχλας και λειχήνων.
- ❑ Προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί παράγοντες.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ❑ Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας πιστοποιημένος κατόπιν ελέγχων με τη μέθοδο UNI EN ISO 846:1999.
- ❑ Ιδανικό για την προστασία των εξωτερικών τοίχων.
- ❑ Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- ❑ Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- ❑ Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.
- ❑ Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας: ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά.
- ❑ Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 90% το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του υλικού να αναπνέει.

**ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ** - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο, εμφανή τούβλα, κλίνκερ, πέτρα, σοβάς:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Τσιμέντο:** 8-10 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



- ΚΟΤΟ
- ΚΛΙΝΚΕΡ
- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΤΟΦΟΣ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για συντήρηση και αδιαφανές φινίρισμα στην επεξεργασία δαπέδων από κότο, κλίνκερ, μάρμαρο αντική, φυσική πέτρα.
- Είναι το ιδανικό φινίρισμα μετά από την αδιαβροχοποίηση με βάση το νερό.
- Ιδανικό σε εσωτερικούς τοίχους από τούβλα και φυσική πέτρα, ώστε να εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει φυσική όψη.
- Είναι διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αραιώσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- Γυαλισμένο, χαρίζει σατινέ όψη.
- Μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως.
- Η επιφάνειά του ομαλοποιείται αυτόματα.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο:** 30 m<sup>2</sup>

**Πέτρα:** 30/40 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.

# FILAKRISTALL PLUS

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ



- ▣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
- ▣ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ▣ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▣ Προϊόν επαγγελματικής χρήσης για την αποκατάσταση της λάμψης των φθαρμένων επιφανειών.
- ▣ Ιδανικό για κρυσταλλοποίηση σε γυαλισμένες φυσικές ασβεστολιθικές πέτρες (μάρμαρο, τραβερτίνης) και γυαλισμένα συσσωματώματα (μωσαϊκό, πλακίδια μαρμάρου, βενετσιάνικο).

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▣ Επαναφέρει γρήγορα τη φυσική λάμψη του υλικού.
- ▣ Εύκολη εφαρμογή και συντήρηση.
- ▣ Διατηρεί τη γυαλιστερή όψη της επιφάνειας, καθιστώντας την ανθεκτική στα πατήματα.
- ▣ Γυάλισμα με αντιγλιστρική προστασία.
- ▣ Αυξάνει την αντοχή στα πατήματα.
- ▣ Το φθαρμένο υλικό ανακτά τη λάμψη του κατά 90% εύκολα και γρήγορα (μέση τιμή που προέκυψε από εργαστηριακούς ελέγχους).

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

50 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.



- ▣ ΚΟΤΟ
- ▣ ΚΛΙΝΚΕΡ
- ▣ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- ▣ Προστατεύει τις μη γυαλισμένες φυσικές πέτρες (ασβεστολιθικές, ψαμμιτικές, σχιστολιθικές κ.ά.), τα κόκκινα κεραμικά, το κλίνκερ χωρίς υάλωση και διάφορα είδη κότο.
- ▣ Ιδανικό για την επεξεργασία και τη συντήρηση.

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▣ Είναι αυτογυαλιζόμενο, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα γυαλίσματος για φρεσκάρισμα ή για αύξηση της λάμψης.
- ▣ Τρεις δράσεις σε μία: προστατεύει, συντηρεί και χαρίζει άριστο φινίρισμα στα δάπεδα.
- ▣ Νέα πρωτότυπη όψη σατινέ.
- ▣ Ιδανικό για δάπεδα μεγάλης αξίας: προβάλετε την ομορφιά των επιφανειών.
- ▣ Εύκολη εφαρμογή και μέγιστη καλυπτικότητα.
- ▣ Δεν δημιουργεί στρώμα κατά τη συντήρηση.

## ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

**Κότο:** 30 m<sup>2</sup>

**Πέτρα:** 30/40 m<sup>2</sup>

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Δοχεία του 1 λίτρου:** κιβώτια των 12 τεμαχίων.

**Κάδοι των 5 λίτρων:** κιβώτια των 4 τεμαχίων.



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





# ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΛΙΚΟ	ΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟ- ΘΕΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
<b>ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΕΤΡΑ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ Η ΤΡΑΧΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ</b> πορφυρίτης, βασάλτης, τραχείτης, γρανίτης (εσωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK*</b> αραιώση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup> Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILAMATT</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup> (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILASATIN</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>FILASTONE PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	
<b>ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΕΤΡΑ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ Η ΤΡΑΧΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ</b> πορφυρίτης, βασάλτης, τραχείτης, γρανίτης (εξωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK*</b> αραιώση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup> Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	
		<b>HYDROREP</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>HYDROREP ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	
		<b>FILAWET</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 30/40 m <sup>2</sup>	

\* Για την πλύση μετά την τοποθέτηση του **σχιστόλιθου** συνιστάται να επαληθεύσετε προληπτικά σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας την αντοχή του υλικού σε όξινη πλύση με Deterdek. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό **FILACLEANER** σε αραιώση 1:30. Για την επεξεργασία του σχιστόλιθου σε εσωτερικούς χώρους, η φάση της προστασίας είναι προαιρετική. Μετά την αρχική πλύση, σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, είναι δυνατή η εφαρμογή 2 χεριών κεριού φινιρίσματος **FILAMATT** ή **FILASATIN**.

ΥΛΙΚΟ	ΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟ- ΘΕΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
<b>ΠΟΡΩΔΗΣ ΠΕΤΡΑ</b> <b>ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ Η ΤΡΑΧΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ</b> Ασβεστόλιθος, ψαμμίτης, πελεκητός χαλαζίτης (εσωτερικοί χώροι)	<b>FILACLEANER</b> αραιώση: 1:30 καλυπτικότητα: 50 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10 m <sup>2</sup>	(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILAMATT</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40m <sup>2</sup> (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILASATIN</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40m <sup>2</sup>
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20 m <sup>2</sup>	
<b>ΠΟΡΩΔΗΣ ΠΕΤΡΑ</b> <b>ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ Η ΤΡΑΧΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ</b> Ασβεστόλιθος, ψαμμίτης, πελεκητός χαλαζίτης (εξωτερικοί χώροι)	<b>FILACLEANER</b> αραιώση: 1:30 καλυπτικότητα: 50 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10 m <sup>2</sup>	
		<b>HYDROREP ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20 m <sup>2</sup>	
<b>ΛΕΙΑ ΠΕΤΡΑ</b> μάρμαρο, τραβερτίνης, γρανίτης (εσωτερικοί χώροι)	<b>FILAA CLEANER</b> αραιώση: 1:30 καλυπτικότητα: 50 m <sup>2</sup>	<b>FILAMP90</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30 m <sup>2</sup>	

ΥΛΙΚΟ	ΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟ- ΘΕΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
<p>Βότσαλα, μάρμαρο τριμμένο ή αμμοβολή (εσωτερικοί χώροι)</p>	<p><b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p> <p><small>Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα</small></p>	<p><b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20 m<sup>2</sup></p>	<p>(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILAMATT</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m<sup>2</sup></p> <p>(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILASATIN</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m<sup>2</sup></p>
		<p><b>FILASTONE PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILASTONE PLUS ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILAWET</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20 m<sup>2</sup></p>	
		<p>Βότσαλα, μάρμαρο τριμμένο ή αμμοβολή (εξωτερικοί χώροι)</p>	<p><b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p> <p><small>Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα</small></p>
<p><b>HYDROREP ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20 m<sup>2</sup></p>			
<p><b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>			
<p><b>FILASTONE PLUS</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>			
<p><b>FILASTONE PLUS ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p>			
<p><b>FILAWET</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m<sup>2</sup></p> <p><b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 10-20 m<sup>2</sup></p>			

# ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΛΙΚΟ	ΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟ- ΘΕΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Λεία συσσωματώματα (εσωτερικοί χώροι)	<b>FILACLEANER</b> αραίωση: 1:30 καλυπτικότητα: 50 m <sup>2</sup>	<b>FILAMP90</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	
κεραμικό πορσελάνης λείο, γυαλιστερό (εσωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 40 m <sup>2</sup>	<b>FILAMP90</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup>	
κεραμικό πορσελάνης, πολύ τραχύ ή φυσικό (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 40 m <sup>2</sup>	<b>FILASTOP DIRT</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup>	
Τερακότα (εσωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 7-20 m <sup>2</sup>	(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILAAMATT</b> αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 30m <sup>2</sup>  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) <b>FILASATIN</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20m <sup>2</sup>	
Τερακότα (εξωτερικοί χώροι)	<b>DETERDEK</b> αραίωση: 1:5 καλυπτικότητα: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 7-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAWET ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 7-20 m <sup>2</sup>	
		<b>HYDRORREP ECO</b> αδιάλυτο καλυπτικότητα: 10-20 m <sup>2</sup>	


**TI NA KANETE EAN...**

# ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ












ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΥΛΙΚΟ	pH προϊόντος	ΠΡΟΪΟΝ
Τερακότα	Οξύ	DETERDEK
κεραμικό πορσελάνης, πήλινο	Οξύ	DETERDEK
κεραμικό πορσελάνης μεταλιζέ	Ουδέτερο	FILACLEANER
κεραμικό, γυαλί και πη- λός με εποξειδικό στόκο	Αλκαλικό	FILACR10
μάρμαρο, γρανίτης, τρα- βερτίνης, λεία συσσωμα- τώματα	Ουδέτερο	FILACLEANER
μη γυαλισμένη πέτρα ανθεκτική στα οξέα	Οξύ	DETERDEK
ρητίνη, ρητίνη μαρμά- ρου, ρητίνη χαλαζία	Ουδέτερο	FILACLEANER
ανασυσταμένη πέτρα, μωσαϊκό σε τσιμέντο	Αλκαλικό	FILAPS87

## κλίμακα pH



# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΥΛΙΚΟ	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
πήλινο και κεραμικό πορσελάνης, λεία και γυαλισμένα		Κατά των λεκέδων
πήλινο και κεραμικό πορσελάνης, λεία και γυαλισμένα		Υδροαπωθητικό
μάρμαρο, γρανίτης, τραβερτίνης, λεία συσσωματώματα		Κατά των λεκέδων
μάρμαρο, γρανίτης, τραβερτίνης, λεία συσσωματώματα		Κατά των λεκέδων
Φυσική πέτρα		Κατά των λεκέδων
Φυσική πέτρα		Κατά των λεκέδων
Φυσική πέτρα		Κατά των λεκέδων
γυαλισμένη φυσική πέτρα και γυαλισμένο κεραμικό		Ανθεκτικό στο γκράφιτι
μη γυαλισμένη φυσική πέτρα και κότο		Ανθεκτικό στο γκράφιτι
κότο, κλίνκερ και τούβλο		Κατά των λεκέδων
κότο		Κατά των λεκέδων



# ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΦΕ	ΠΡΟΪΟΝ FILA
Φυσικό	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILAMP90</b> (με βάση διαλυτικό)
Φυσικό	<b>HYDROREP ECO</b> (με βάση το νερό) ή <b>HYDROREP</b> (με βάση διαλυτικό)
Για ζωηρή όψη	<b>FILASTONE PLUS ECO</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILASTONE PLUS</b> (με βάση διαλυτικό)
Φυσικό	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILAMP90</b> (με βάση διαλυτικό)
Υγρή όψη	<b>FILAWET</b> (με βάση διαλυτικό) ή <b>FILAWET ECO</b> (με βάση το νερό)
Για ζωηρή όψη	<b>FILASTONE PLUS ECO</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILASTONE PLUS</b> (με βάση διαλυτικό)
Φυσικό	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILAW68</b> (με βάση το νερό)
Φυσικό	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> (με βάση το νερό) ή <b>FILAMP90</b> (με βάση διαλυτικό)
Φυσικό	<b>FILAW68</b> (με βάση το νερό)
Φυσικό	<b>FILAW68</b> (με βάση το νερό)
Υγρή όψη	<b>FILAWET ECO</b> (με βάση το νερό)

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΗΛΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ	ΚΟΤΟ
Λιπαροί λεκέδες (λάδι ή λίπος)	<b>FILAPS87</b>	<b>FILANOSPOT</b>	<b>FILANOSPOT</b>
Έγχρωμοι λεκέδες (καφές, κρασί, αναψυκτικό, βαφή μαλλιών, μελάνη, νικοτίνη)	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILASR95</b>	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILASR95</b>	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILASR95</b>
βερνίκι, γκράφτι	<b>FILAPS87</b>	<b>FILAPS87</b>	<b>FILAPS87</b>
σκουριά, θειικά άλατα και σημάδια από μέταλλα	<b>DETERDEK *</b> ή <b>FILANO RUST</b>	<b>DETERDEK *</b> ή <b>FILANO RUST</b>	<b>DETERDEK</b> ή <b>FILANO RUST</b>
τσιμέντο, νιτρικό κάλιο, ασβεστόλιθος	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK</b>
κόλλα, τσίχλα, υπολείμματα κολλητικής ταινίας, ρητίνη	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILAZERO SIL</b>	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILAZERO SIL</b>	<b>FILAPS87</b> ή <b>FILAZERO SIL</b>
Σιλικόνη και αφρός πολυουρεθάνης	<b>FILAZERO SIL</b>	<b>FILAZERO SIL</b>	<b>FILAZERO SIL</b>

Εάν η αφαίρεση των λεκέδων γίνει σε κότο ή φυσική πέτρα επεξεργασμένα με κερί, θα πρέπει στη συνέχεια το κερί να φρεσκαριστεί.

\* μην χρησιμοποιείτε **DETERDEK** σε γυαλιστερά μάρμαρα και γενικά σε υλικά που είναι ευαίσθητα στα οξέα (π.χ. μαύρος σχιστόλιθος). Όσον αφορά τα κεραμικά πλακίδια, πραγματοποιήστε προκαταρκτικό έλεγχο ώστε να βεβαιωθείτε για την αποτελεσματική τους αντοχή στο προϊόν.



Το **Fila Green Action** αποτελεί μια μεγάλη οικολογική δράση με την οποία η εταιρεία αποδεικνύει την ισχυρή ηθική και νομική της δέσμευση για σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρόκειται για μια σειρά “πράσινων ενεργειών” που αφορούν όλους τους τομείς: από την παραγωγή των διαλυμάτων έως τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων.

Μία από αυτές είναι η γκάμα Fila Green Line: προϊόντα με μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον που σέβονται 10 πράσινους κανόνες, μεταξύ των οποίων η αυξημένη βιοδιασπασιμότητα, ο σεβασμός στους κανονισμούς για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (COV) και η απουσία διαλυτικών που βλάπτουν το όζον.

Ανακαλύψτε τον πλήρη κατάλογο στη διεύθυνση: [www.filagreenaction.com](http://www.filagreenaction.com)

“Επίσης, ορισμένα προϊόντα της Fila Green line συμβάλλουν στην απόκτηση πιστοποίησης **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)** για την ανάπτυξη “πράσινων” κτιρίων, αναγνωρισμένης σε διεθνές επίπεδο.”

Fila είναι μέλος της Ένωσης ελέγχου εκπομπών των προϊόντων για την τοποθέτηση δαπέδων, των προϊόντων συγκόλλησης και των δομικών υλικών (GEV). Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις πλέον αυστηρές παραμέτρους μπορούν να χαρακτηριστούν ως έχοντα “πολύ χαμηλές εκπομπές” και να εισέλθουν στην άριστη κατηγορία **EMICODE® EC1 PLUS**.





Βαθύλακος Θεσσαλονίκη 570 11 Vathýlakos Thessaloniki, Greece

☎ +30 2310 719229 ☎ +30 719939 📠 +30 2310 729828

 [roumen.gr](http://roumen.gr)   